

# eXpressive 860


La nuova macchina per cucire e ricamare

*La nuova macchina 860 combina il cucito con il ricamo in modo semplice.*






## 9 millimetri di ampiezza punto



# Caratteristiche salienti



## NOVITA



### Display LCD touch screen ad alta velocità:

- Display a colori ad alta risoluzione
- Pannello di controllo touch screen ad alta velocità **per posizionare i ricami con un dito**

### Unità di ricamo:

- Unità da ricamo compatta, semplice da rimuovere

### Nuova CPU (central processing unit):

- Alta velocità di esecuzione delle impostazioni grazie al nuovo processore interno

## Specifiche tecniche

### Placca Ago:

- Sostituzione della placca con un semplice tocco.



### Conessioni:

- Porta USB per caricare file in modo veloce.
- Rasafilo a pedale opzionale.






(disponibile en option)

## Specifiche tecniche

Controllo automatico delle tensioni:

**-Ogni punto è controllato automaticamente .**



## Cuciture

La larghezza di 9 mm cucito offre una vasta scelta e fornisce un grande impatto visivo:



Molti punti sono utilizzabili anche in simmetria verticale e 29 punti (sottolineato blu ) anche nella simmetria orizzontale.



## Punti incorporati

200 punti incorporati tra le diverse categorie, 6 stili di asole, punti Elna esclusivi, decorativi, quilting e punti patchwork.

4 diversi programmi di punti diritti sono disponibili con la placca ago per punto diritto. Il 4S utilizza il foro di sinistra della placca ago. Si tratta di un programma utile e apprezzato per la trapuntatura a moto libero.

# Funzioni particolari

12 applicazioni per impostare L'eXpressive 860 e guidano l'utente per avere successo in qualsiasi progetto:  
Cucitura dritta, sopraggitto, orlo invisibile, cerniera, applique, patchwork quilting et.




# Punti preferiti: salva la tua impostazione

- Disponibile per ogni punto: utili o decorativi.  
Inoltre disponibile per le applicazioni di cucitura.



Dopo attivato la funzione FS nelle impostazioni, il pulsante FS appare per ogni punto di cucitura



Sottolineatura gialla appare quando il sistema FS è impostato.

## Specifiche tecniche

Velocità di cucitura massima: 1'000 punti al minuto.

È possibile impostare il rasafilo

Ginocchiera alza piedino per sollevare il piedino senza usare le mani.




# Ricamo



# Braccio ricamo

- Una guida con doppio sistema di blocco incluso per stabilizzare e rendere più preciso il movimento verticale.
- L'unità di ricamo è assemblata meticolosamente con componenti metallici al fine di mantenere e migliorare la qualità dell'unità.



## EMBROIDERY FEATURES

### New strength of the embroidery unit

- Possibilità di cucire senza rimuovere l'unità di ricamo
- 
- L'unità di ricamo è rimovibile per un facile trasporto

- La precisione e la tecnologia insieme conferiscono una perfetta qualità di ricamo su qualsiasi tessuto



# EMBROIDERY FEATURES

170 disegni incorporati: (alcuni esempi)



# Telai

- Due telai sono inclusi nella eXpressive 860:
- Il telaio 170 x 200 mm e il telaio 140 x 140 mm
- **Area di ricamo: 170 x 200 mm**
- Telaio opzionale: 40 x 100 mm
- Velocità massima di ricamo 800ppm.



# SOFTWARE

La dimensione del ricamo massima è di 170/200 mm. Questa dimensione può essere modificata se si utilizza il software Digitizer V4 che è compatibile con la eXpressive 860.



## Tante possibilità con un semplice tocco





Quick access with the new layout

Dimensioni del telaio  
Ridimensionare  
Copiare, duplicare, eliminare  
Ruota  
immagine speculare  
Lettering arco  
Gruppo  
Salva  
Colori personalizzati  
Gruppo di colori  
Ordine di cucitura  
Zoom

## Impostazioni

- Rasafilo programmabile.

**Sensore per il controllo del filo inferiore.**



# Esclusivo design




# ACCESSORY

## Built-in accessory storage



# Accessori inclusi





## Accessori inclusi



# Nuovo display in arrivo

